

**Прайс-лист на бортовые автомобили BAW Феніх Euro-3 2008 года выпуска  
(с 01.01.2010г.)**

Модель	Спальное место	Полная масса (т)	Характеристики				ГУР	ABS	Описание	Розничная цена (с НДС, с учетом доставки)
			Мощность, (л.с./об.мин)	Марка двигателя	Тип двигателя	Размер платформы, Д/Ш/В (мм)				
<b>VJ 1044 P1U52</b>		3,5	103/3200	CA4DC2-10E3	дизельный Euro-3	4250 / 2000 / 400	+	кабина 3-х местная, откидывающаяся, регулируемая рулевая колонка, аудиоподготовка	<b>406 000р.</b>	
<b>VJ 1044 PPU52</b>	+	3,5	103/3200	CA4DC2-10E3	дизельный Euro-3	3880 / 2000 / 400	+	кабина 3-х местная со спальным местом, откидывающаяся, регулируемая рулевая колонка, аудиоподготовка		
<b>VJ 1065 P1U62</b>		6,49	120/3200	CA4DC2-12E3	дизельный Euro-3	5200 / 2100 / 550	+	горный тормоз, кабина 3-х местная, откидывающаяся, регулируемая рулевая колонка, аудиоподготовка	<b>565 000р.</b>	
<b>VJ 1065 PPU62</b>	+	6,49	120/3200	CA4DC2-12E3	дизельный Euro-3	4835 / 2100 / 550	+	горный тормоз, кабина 3-х местная со спальным местом, откидывающаяся, регулируемая рулевая колонка, аудиоподготовка		

**Прайс-лист на бортовые автомобили BAW Fenix Euro-3 2010 года выпуска  
(с 01.01.2010г.)**

Модель	Спальное место	Полная масса (т)	Характеристики				ГУР	ABS	Описание	Розничная цена (с НДС, с учетом доставки)
			Мощность, (л.с./об.мин)	Марка двигателя	Тип двигателя	Размер платформы, Д/Ш/В (мм.)				
<b>33462</b>		3,5	103/3200	CA4DC2-10E3	дизельный Euro-3	4250 / 2000 / 400	+	кабина 2-х местная, откидывающаяся, регулируемая рулевая колонка, аудиоподготовка. Автомобиль с бортовой платформой <b>+ тент</b>	<b>425 000р.</b>	
<b>33462</b>	+	3,5	103/3200	CA4DC2-10E3	дизельный Euro-3	3880 / 2000 / 400	+	кабина 2-х местная со спальным местом, откидывающаяся, регулируемая рулевая колонка, аудиоподготовка. Автомобиль с бортовой платформой <b>+ тент</b>		
<b>3346</b>		7,49	120/3200	CA4DC2-12E3	дизельный Euro-3	5200 / 2100 / 550	+	Кабина 3-х местная, откидывающаяся; регулируемая рулевая колонка; аудиоподготовка; горный тормоз; шины и диски отеч. произ-ва, предпусковой подогреватель, бортовой компьютер, шумоизоляционные экраны	<b>635 000р.</b>	
<b>3346</b>	+	7,49	120/3200	CA4DC2-12E3	дизельный Euro-3	4835 / 2100 / 550	+	Кабина 3-х местная со спальным местом, откидывающаяся; регулируемая рулевая колонка; аудиоподготовка; горный тормоз; шины и диски отеч. произ-ва, предпусковой подогреватель, бортовой компьютер, шумоизоляционные экраны		

**Прайс-лист на автомобили с надстройками BAW Fenix Euro-3  
2010 года выпуска, Российского производства  
(с 01.01.2010г.)**

Тип надстройки	Индекс модели	Шасси	Спальное место	полная масса (т.)	Характеристики надстройки					ГУР	ABS	Розничная цена автомобиля с надстройкой (с НДС, с учетом доставки)
					Толщина утеплителя (мм.)	Габаритные размеры фургона (мм.)	Внутренние размеры фургона (мм.)	Объем фургона (м <sup>3</sup> )	Грузоподъемность* (до ___ кг.)			
<b>ФУРГОНЫ</b>												
Промтоварный	33462-0000010-12	1044		3,5	–	4300 / 2100 / 2000	4250 / 2050 / 1900	16,55	1 300	+		495 000р.
	33462-0000010-02		+	3,5	–	4000 / 2100 / 2000	3950 / 2050 / 1900	15,38	1 300	+		
	3346-0000010-12	1065		7,49	–	5400 / 2300 / 2200	5350 / 2250 / 2100	25,28	4 000	+	+	726 000р.
	3346-0000010-02		+	7,49	–	4900 / 2300 / 2200	4850 / 2250 / 2100	22,91	4 000	+	+	
Продовольственный	33462-0000010-13	1044		3,5	25	4300 / 2100 / 2000	4250 / 2050 / 1900	16,55	1 300	+		502 000р.
	33462-0000010-03		+	3,5	25	4000 / 2100 / 2000	3950 / 2050 / 1900	15,38	1 300	+		
	3346-0000010-13	1065		7,49	25	5400 / 2300 / 2200	5350 / 2250 / 2100	25,28	4 000	+	+	735 000р.
	3346-0000010-03		+	7,49	25	4900 / 2300 / 2200	4850 / 2250 / 2100	22,91	4 000	+	+	
Изотермический	33462-0000010-13	1044		3,5	50	4300 / 2100 / 2000	4200 / 2000 / 1850	15,54	1 300	+		505 000р.
	33462-0000010-03		+	3,5	50	4000 / 2100 / 2000	3900 / 2000 / 1850	14,43	1 300	+		
	3346-0000010-13	1065		7,49	50	5400 / 2300 / 2200	5300 / 2200 / 2050	23,9	4 000	+	+	745 000р.
	3346-0000010-03		+	7,49	50	4900 / 2300 / 2200	4800 / 2200 / 2050	21,64	4 000	+	+	
Изотермический (Сендвич)	33462-0000010-13	1044		3,5	50	4300 / 2100 / 2000	4200 / 2000 / 1850	15,54	1 300	+		545 000р.
	33462-0000010-03		+	3,5	50	4000 / 2100 / 2000	3900 / 2000 / 1850	14,43	1 300	+		
	3346-0000010-13	1065		7,49	50	5400 / 2300 / 2200	5300 / 2200 / 2050	23,9	4 000	+	+	775 000р.
	3346-0000010-03		+	7,49	50	4900 / 2300 / 2200	4800 / 2200 / 2050	21,64	4 000	+	+	
Рефрижератор**	33462-0000010-17	1044		3,5	100	4250 / 2030 / 1900	4050 / 1830 / 1640	14,02	1 300	+		520 000р.
	33462-0000010-07		+	3,5	100	3950 / 2030 / 1900	3750 / 1830 / 1640	12,99	1 300	+		
	3346-0000010-17	1065		7,49	100	5350 / 2300 / 2200	5150 / 2100 / 1940	21,84	4 000	+	+	755 000р.
	3346-0000010-07		+	7,49	100	4900 / 2300 / 2200	4700 / 2100 / 1940	19,74	4 000	+	+	
Рефрижератор** (Сендвич)	33462-0000010-17	1044		3,5	100	4250 / 2030 / 1900	4050 / 1830 / 1700	14,02	1 300	+		555 000р.
	33462-0000010-07		+	3,5	100	3950 / 2030 / 1900	3750 / 1830 / 1700	12,99	1 300	+		
	3346-0000010-17	1065		7,49	100	5350 / 2300 / 2200	5150 / 2100 / 2000	21,84	4 000	+	+	790 000р.
	3346-0000010-07		+	7,49	100	4900 / 2300 / 2200	4700 / 2100 / 2000	19,74	4 000	+	+	
Европлатформа	33462-0000010	1044		3,5	–	4350 / 1990 / 2000***	–	17,31	1 300	+		473 000р.
	33462-0000010-01		+	3,5	–	4000 / 1990 / 2000***	–	15,92	1 300	+		
	3346-0000010	1065		7,49	–	5350 / 2100 / 2000***	–	22,47	4 000	+	+	687 000р.
	3346-0000010-01		+	7,49	–	4900 / 2100 / 2000***	–	20,58	4 000	+	+	
Хлебный (180 лотков)	33462-0000010-14	1044		3,5	25~40	4300 / 2100 / 1610	4250 / 2050 / 1515	13,2	1 300	+		539 000р.
	33462-0000010-04		+	3,5	25~40	4065 / 2100 / 1610	4015 / 2050 / 1515	12,47	1 300	+		
Хлебный (300 лотков)	3346-0000010-14	1065		7,49	25~40	5400 / 2350 / 1780	5350 / 2250 / 1690	20,34	4 000	+	+	770 000р.
	3346-0000010-04		+	7,49	25~40	4820 / 2350 / 1780	4770 / 2250 / 1690	18,13	4 000	+	+	

\* Грузоподъемность зависит от конфигурации и массы самого фургона

\*\* ХОУ не входит в стоимость. Под заказ фургон может быть с закладными или без закладных под ХОУ.

\*\*\* Высота европлатформы может быть уменьшена до 1800 мм, и увеличена макс. до 2200 мм.

**ЭВАКУАТОР**

Тип надстройки	Индекс модели	Шасси	Спальное место	Характеристики надстройки						ГУР	ABS	Розничная цена автомобиля (с НДС, с учетом доставки)
				Размеры платформы (мм.)	Погрузочная высота (мм)	Тип лебедки Тип аппарелей	Длина троса (м)	Тяговое усилие лебедки (кг)	Грузоподъемность (кг.)			
Эвакуатор с ломаной платформой	3346-0000010-31	1065		5200x2220	910	Тип лебедки: - электрическая Тип аппарелей: - выдвижные, сборные	20	4 100	3 500	+	+	805 000р.

**КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА**

Тип надстройки	Индекс модели	Шасси	Спальное место	Характеристики надстройки						ГУР	ABS	Розничная цена автомобиля (с НДС, с учетом доставки)
				Мах вылет стрелы (м.)	Грузоподъемность на мах вылете (кг.)	Мах высота подъема (м.)	База выдвижных опор (мм.)	Управление	Грузоподъемность КМУ (кг.)			
КМУ модель ИМ-20 (ИНМАН, г. Уфа)	33462-0000010-19	1044	+	3,5	505	4,66	2700	с земли	990	+		730 000р.
	33462-0000010-09			3,5	505	4,66	2700	с земли	990	+		
	3346-0000010-19	1065	+	3,5	505	4,66	2700	с земли	990	+	+	940 000р.
	3346-0000010-09			3,5	505	4,66	2700	с земли	990	+	+	
КМУ модель ИМ-55* (ИНМАН, г. Уфа)	3346-0000010-19	1065	+	7,49	730	8	3160	с земли, ДУ	2 050	+	+	1 210 000р.
	3346-0000010-09			7,49	730	8	3160	с земли, ДУ	2 050	+	+	

\* Стоимость доп. оборудования (люльки) на КМУ ИМ-55 составляет 100 000 руб.

**САМОСВАЛ**

Тип надстройки	Индекс модели	Шасси	Спальное место	полная масса (т.)	Характеристики надстройки					ГУР	ABS	Розничная цена автомобиля (с НДС, с учетом доставки)
					Погрузочная высота (мм)	Размеры платформы (мм.)	Направление разгрузки	Управление	Грузоподъемность (кг.)			
Самосвал	3346-0000010-33	1065		7,49	1090	3416 / 2100 / 620	3 стороны	из кабины	3 690	+	+	825 000р.
	3346-0000010-23	1065	+	7,49	1090	3416 / 2100 / 620	3 стороны	из кабины	3 690	+	+	

**МУСОРОВОЗ**

Тип надстройки	Базовая модель	Шасси	Спальное место	полная масса (т.)	Характеристики надстройки					ГУР	ABS	Розничная цена автомобиля (с НДС, с учетом доставки)
					Масса спецоборудования (кг)	Масса загружаемых ТБО (кг)	Вместимость кузова технологическая (м3)	Грузоподъемность манипулятора (кг)	Коэффиц. уплотнения			
Мусоровоз с боковой загрузкой	3346-0000010-34	1065		7,5	2470	2290	9,4	500	2 - 4	+	+	980 000р.

### Прайс-лист на дополнительные опции для фургонов

Наименование	Стоимость	
	BAW 1044	BAW 1065
Изменение цвета фургона	8 000р.	
Изменение цвета уголка	2 500р.	
Доплата за фургон из ламинир. фанеры	11 000р.	
Обшивка фургона внутри фанерой 4 мм	договорная	
Пол - бакелитовая транспортная фанера	10 000р.	
Пол - рифленый металл	11 000р.	12 000р.
Пол - рифленый алюминий (2 мм)	14 000р.	16 000р.
Пол - рифленый алюминий (3 мм)	16 000р.	18 000р.
Наливной пол (2-х компонентная полимерная масса с кварцевой крошкой)	11 000р.	13 000р.
Внешнее обрамление - алюминий	16 500р.	
Внешнее и внутреннее обрамление - алюминий	договорная	
Боковая дверь	8 000р.	
Боковая дверь из сэндвич-панелей	10 000р.	

### Прайс-лист на транспортное холодильное оборудование

Наименование	Объем фургона, м3	Температурный режим	Цена с монтажом
<b>Вьюга - С "стандарт"</b>	10	-20°C	<b>99 000р.</b>
	15	-10°C	
<b>Вьюга - О "оптима"</b>	15	-20°C	<b>123 500р.</b>
	20	-10°C	
<b>Вьюга - М "максимум"</b>	15	-20°C	<b>142 500р.</b>
	20	-10°C	
<b>GLOBAL FREEZE (GF 35)</b>	15	-20°C	<b>137 750р.</b>
	25	0°C	
<b>GLOBAL FREEZE (GF 45)</b>	22	-20°C	<b>171 000р.</b>
	32	0°C	
<b>GLOBAL FREEZE (GF 55)</b>	36	-20°C	<b>232 750р.</b>
	48	0°C	

Стоимость Оборудования указана с учетом НДС.

### Прайс-лист на транспортное холодильное оборудование TermoKing

Модель оборудования	Объем фургона, м3	Температурный режим	Цена, у.е.	Стоимость монтажа, у.е.
<b>C-300</b>	до 20 м <sup>3</sup>	до 0 °C	<b>3 300</b>	<b>350</b>
<b>V-200 max</b>		до -10 °C	<b>3 700</b>	<b>350</b>
<b>V-300 max</b>		до -20 °C	<b>4 700</b>	<b>350</b>
<b>V-300 max</b>	до 30 м <sup>3</sup>	до 0 °C	<b>4 700</b>	<b>650</b>
<b>V-400 max</b>		до -10 °C	<b>6 200</b>	<b>650</b>
<b>V-500 max</b>		до -20 °C	<b>6 600</b>	<b>650</b>

Стоимость Оборудования указана в условных единицах с учетом НДС.

Условная единица = 1€ (евро) по курсу ЦБ РФ на день покупки.